Artikelnummer: 83281419 Bedruckung möglich

# UN-zugelassene Palettenbox CB3 - 1200 × 1000 mm - UN-Code 4H2/Y - grün







**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch/wp

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 1236 × 1036 × 766 mm |
| Innenmaß (L x B x H) | 1130 × 925 × 595 mm |
| Inhalt | 610 Liter |
| Seitenwände | Geschlossen, verstärkt |
| Material | HDPE |
| Artikelnummer | 83281419 |
| Gewicht (kg) | 44,8 kg |
| Temp. Beständigkeit | -30°C bis +40°C |
| Farbe | Grün |
| Boden | Geschlossen, verstärkt |
| Max. Ladekapazität pro Kiste | 439 kg |
| Max. Stapelbelastung statisch | 1340 kg |
| Anzahl pro Palette | 4 |

## Eigenschaften

- **Palettenbox Typ CB3 (1200 × 1000 × H740 mm) mit Auflagedeckel und Spanngurten**
- **Abmessungen inkl. Deckel: 1236 × 1036 × H766 mm**
- **Die CB3-Palettenbox mit verriegelbarem Deckel ist nach UN-Code 4H2/Y zertifiziert**
- **Zertifiziert als UN-Box für mittelgefährliche Gefahrstoffe (Code Y)**
- **Für Transport und Lagerung fester Gefahrgüter der Verpackungsgruppen II und III**
- **Zugelassen als UN-Umverpackung Typ 4H2 (Kiste aus hartem Kunststoff)**
- **Traglast: 439 kg**
- **Maximale Stapelbelastung: 1340 kg**
- **Mit drei Palettenkufen für maximale Stabilität und Tragfähigkeit**
- **Die Palettenkufen sind einteilig mit der Box verbunden - für eine lange Lebensdauer**
- **Rundum mit Anfahrschutz oberhalb der Einfahröffnungen**
- **Die Innenwände sind vollständig glatt und eben - dadurch leicht zu entleeren und gut zu reinigen**
- **Aus Virgin-PE gefertigt und weitgehend chemikalienbeständig**
- **Sicher stapelbar durch integrierte Stapelnocken an den Ecken**
- **Sehr robuste, einteilige Palettenbox, die Ihre Gefahrstoffe zuverlässig schützt**
- **Optionen: RFID-Transponder - QR-Code und Barcode - Aufdruck - in diversen Farben lieferbar**

## Beschreibung

Grüne Kunststoff-Palettenbox (1200 × 1000 × H 740 mm - 610 Liter) vom Typ CB3 mit grauem Palettendeckel. Diese schlagfeste Palettenbox aus Kunststoff auf drei Palettenkufen ist mit einem passenden Auflagedeckel ausgestattet und wird mit zwei Spanngurten verriegelt. Die CB3-Box wird im Spritzgussverfahren in einem Stück gefertigt und ist dadurch besonders robust. Die unteren Wandpaneele sind zusätzlich mit einer kräftigen Rippenstruktur verstärkt. Das dient als Puffer gegen Anfahrschäden. Damit ist die CB3 eine ideale Palettenbox für Gefahrstoffe. Die CB3 verfügt über eine UN-Zulassung für mittelgefährliche Stoffe (Code Y) und ist für Transport und Lagerung fester Gefahrgüter der Verpackungsgruppen II und III zugelassen, darunter Batterien und Lithium-Akkus (nicht kritisch defekt). Die Box erfüllt die Vorschriften der ADR für den Straßentransport sowie die Anforderungen für den Transport gefährlicher Güter per Schiene (RID), auf See (IMDG-Code) und per Luft (IATA-DGR).

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch/wp

## Alternative Artikel



83281919



83381819

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch/wp