

Artikelnummer: 87065899 Bedruckung möglich

Europalette TC1 - 1200 x 800 mm - mit Antirutsch-Oberdeck - 3 Palettenkufen - grau/blau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 800 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	87065899
Gewicht (kg)	19 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Tragfähigkeit in Regalen	1000
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

- **Palettenvariante, deren Oberdeck integral mit Palgrip-Antirutsch ausgestattet ist. Dies verhindert das Verrutschen und Abrutschen von Ladegut sowie das Gleiten leerer Paletten untereinander.**
- **Diese graue Palettenversion ist aus hochwertigem Virgin-HDPE gefertigt und dadurch äußerst stoßfest mit langer Lebensdauer.**
- **Ober- und Unterseite des Palettendecks sind vollständig geschlossen.**
- **Maximale Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene.**
- **Die TC1-Palette ist einfach manuell und maschinell zu reinigen.**
- **Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.**
- **Hohe Stoßfestigkeit durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks.**
- **Hohe Tragfähigkeit im Palettenregal bis 1000 kg.**
- **Durch den Einsatz von 3 vollständig integrierten Verstärkungsprofilen im Palettendeck (längs) kann die Tragfähigkeit im Palettenregal auf bis zu 1750 kg erhöht werden (auf Anfrage).**
- **Die Verbindungen der Palettenklötze mit den Kufen sowie mit dem Palettendeck sind zusätzlich verstärkt. Bruch an diesen sensiblen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert.**
- **Intelligentes Design des Palettenklotzes der TC1 sorgt für mehr Grip von Wickel- und Stretchfolie.**
- **Die Palettenkufen der TC1 sind beidseitig abgeschrägt - für Manipulationsgeräte.**
- **Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache.**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Metallinserts längs - RFID-Transponder - Oberdeck ohne Ränder, mit 7 mm oder 22 mm Rändern oder mit 22 mm Außenrändern.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Die TC1-Palette ist unsere vollständig geschlossene Kunststoffpalette im Euroformat 1200 x 800 mm. Auch diese Palettenvariante auf 3 Kufen gehört zur Totally Closed (TC) Serie. Diese Produktserie hat sich in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie und der chemischen Industrie bereits vielfach bewährt - überall dort, wo Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene wichtig sind.
Bei dieser Variante ist die Oberseite des Palettendecks vollständig mit Palgrip-Antirutsch ausgeführt. Das verhindert das Verrutschen oder Abrutschen von Ladegut - auch in geneigter Position und in feuchter Umgebung. Zudem werden leere Paletten untereinander hervorragend zentriert, ganz ohne Aufkantungen. Palgrip-Antirutsch ist vollständig in die Oberfläche integriert und dadurch extrem langlebig. Die Antirutsch-Eigenschaften der Palette bleiben somit dauerhaft erhalten - ohne Reparaturen.
Unter den am Markt verfügbaren Paletten mit komplett glattem und geschlossenem Palettendeck ist die TC-Palette die Nummer 1 in puncto Stoßfestigkeit. Erreicht wird dies durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks mit maximalen Wandstärken und einer intelligenten Impact-Zone.

Passende Accessoires



83290800



82550801



99.49715


Alternative Artikel



87030840



87065201



83230801

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch