Artikelnummer: 87065200 Bedruckung möglich

# Europalette TC1 ECO - 1200 x 800 mm - ohne Ränder - 3 Palettenkufen - schwarz







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 1200 × 800 × 160 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1500 kg |
| Material | HDPE ECO-Regenerat |
| Artikelnummer | 87065200 |
| Gewicht (kg) | 18 kg |
| Temp. Beständigkeit | Von -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Schwarz |
| Statische Tragfähigkeit | 7500 kg |
| Tragfähigkeit in Regalen | 1000 |
| Anzahl pro Palette | 15 |

## Eigenschaften

- **Ober- und Unterseite der Deckfläche vollständig glatt und geschlossen**
- **Maximale Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene**
- **Manuelle Reinigung problemlos möglich**
- **Geeignet für direkten Kontakt mit Lebensmitteln**
- **Hohe Schlagzähigkeit durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks**
- **Die TC1 ECO wird aus hochwertigem ECO-Regranulat hergestellt**
- **Die hochwertige Regeneratqualität garantiert ein homogenes Schweißergebnis und eine gute Palettenqualität**
- **Palettenladungen und leere Paletten werden durch 7 mm hohe, aufstehende Ränder zentriert und fixiert**
- **Hohe Tragfähigkeit bis 1000 kg im Palettenregal**
- **Durch den Einsatz von 3 vollständig integrierten Verstärkungsprofilen in der Deckfläche (längs) kann die Tragfähigkeit im Palettenregal auf bis zu 1750 kg erhöht werden: auf Anfrage**
- **Robuste Verbindung zwischen Palettenklötzen und Kufen**
- **Palettenkufen beidseitig abgeschrägt für problemloses Handling**
- **Mit profilierten Eckklötzen für mehr Halt von Wickel- und Stretchfolie**
- **Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage. Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Verstärkungsprofile längs - RFID-Transponder - Oberdeck mit 7 mm, 22 mm oder 22 mm Außenrändern - vollständig integrierte Palgrip Anti-Rutsch-Deckfläche**



**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

## Beschreibung

Die TC1-Palette ist unsere vollständig geschlossene Kunststoffpalette im Euroformat 1200 × 800 mm. Auch diese Palettenvariante auf 3 Kufen gehört zur Totally Closed (TC) Serie. Diese Produktserie hat sich in der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie und der chemischen Industrie längst bewährt - überall dort, wo Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene wichtig sind.
Die Ausführung aus ECO-Regranulat ist eine hochwertige Regeneratpalette, die in der Hightech-Branche eingesetzt wird, zum Beispiel in Reinräumen und anderen technischen Produktionsbereichen. Auch hier ist Reinigungsfreundlichkeit entscheidend.
Darüber hinaus wird diese ECO-Palette häufig für Zulieferungen in die Foodbranche verwendet, beispielsweise für Verpackungen.
Durch die hochwertige Regeneratqualität wird bei der Herstellung der TC1 ECO ein sehr homogenes Schweißergebnis und eine gute Produktqualität erzielt. Dadurch verfügt die TC1 in ECO-Ausführung über eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit und eine hohe Tragfähigkeit - vergleichbar mit einer Palette aus Virgin-Material.
Unter den am Markt erhältlichen Paletten mit komplett glatter und geschlossener Deckfläche ist die TC-Palette die Nummer 1 in Bezug auf Schlagzähigkeit. Erreicht wird dies durch die patentierte Verschweißung der Deckfläche, mit maximalen Wandstärken und einer cleveren Impact-Zone.
Die Deckfläche ist nicht mit aufstehenden Rändern versehen. Diese Palettenvariante wird häufig eingesetzt, wenn Waren maschinell von der Palette heruntergeschoben oder aufgeschoben werden. In diesem Fall ist die TC1 ECO ohne Ränder eine passende Lösung.

## Passende Accessoires



83298800



82550801




99.49715



83730800


## Alternative Artikel



83501880



83199811



83230801



83100801

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch