Artikelnummer: 12.27250.DUOBD Bedruckung möglich

Trichterboden-Palettenbox GEO Box - 1000 x 600 mm - 385 Liter - mit Absperrschieber 120 mm - auf 2 Palettenkufen - rotbraun







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1000 × 600 × 1110 mm
Innenmaß (L x B x H)	929 × 544 × 966 mm
Inhalt	385 Liter
Seitenwände	Geschlossen, mit glatten Innenwänden.
Material	HDPE
Artikelnummer	12.27250.DUOBD
Gewicht (kg)	30 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C
Farbe	Rot
Boden	Geschlossen und verstärkt, mit zentralem Unterauslauf.
Max. Ladekapazität pro Kiste	225 kg
Max. Stapelbelastung statisch	1000 kg
Max. dynamische Stapellast	500 kg

Eigenschaften

Kunststoff-Palettenbox im Kleinformat mit Trichterboden auf 2 Palettenkufen - komplett aus Kunststoff.

Typ: Basierend auf der GEO Box Palettenbox 1000 x 600 x H 1110 mm - 2 Palettenkufen - rotbraun.

Traglast: 225 kg.

Inhalt: 385 Liter.

Material: PE-Kunststoff (Polyethylen) - korrosionsfrei und langlebig.

Boden: Tapered Trichterboden.

Neigungswinkel: Der schräge Boden mit 40° Neigung ermöglicht eine einfache Entleerung ohne Kippen.

Öffnung: Zentrale Öffnung 120 x 120 mm.

Absperrschieber: Manuell von der kurzen Seite bedienbar für die kontrollierte Freigabe des Inhalts.

Einsatzbereich: Ideal für trockenes Schüttgut wie Granulat, Saatgut, Getreide, trockenes Tierfutter, Holzpellets und andere kleine Komponenten.

Design: Glatte, trichterförmige Innenseite zur Förderung eines gleichmäßigen Produktflusses.

Stapeln: Stabil randstapelbar.

Stabilität: Sehr robuste Palettenbox, vielfach im Einsatz.

Anfahrschutz: Rundum mit doppelwandiger Struktur versehen.

Lebensmittelsicherheit: Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Reinigung: Dank der glatten Ausführung leicht zu reinigen; der Kunststoff ist gegen die meisten Reinigungsmittel und Chemikalien beständig.

Einschränkungen: Nicht geeignet für Flüssigkeiten und feuchte Produkte. Für Pulver nur bedingt geeignet (vorab testen).

Optionen: Deckel - Beschriftung - RFID-Code - QR-Code oder Barcode - zentrale Auslauföffnung 140 x 140 mm.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

GEO Box Palettencontainer mit Trichterboden (1000 x 600 x H 1110 mm - 385 Liter). Eine kleinformatige Kunststoff-Palettenbox mit Unterauslauf, zentral im Boden der Palettenbox. Im unteren Bereich der Palettenbox ist ein Trichterboden eingeschweißt, mit einer zentralen Öffnung von 120 x 120 mm. Diese Öffnung wird mit einem Absperrschieber verschlossen, der manuell von der kurzen Seite aus bedient wird. Die GEO Box mit glatter Innenseite und trichterförmigem Boden ist ideal für das kontrollierte Dosieren von trockenem Schüttgut wie Granulat, Saatgut, Getreide, trockenem Tierfutter, Holzpellets und anderen kleinen Komponenten. Dank des schrägen Bodens mit einem Winkel von 40° fließt das Produkt beim Öffnen des Absperrschiebers einfach aus. Kippen und Ausleeren sind dadurch nicht erforderlich. Der Container ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Passende Accessoires



9530.820.502

Alternative Artikel



12.27250.BD

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch