
Artikelnummer: 83325201 Bedruckung möglich

Industriepalette D3 ECO - 1200 x 1000 mm - auf 3 Kufen - mit 7 mm Rändern - schwarz





Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE ECO-Regenerat
Artikelnummer	83325201
Gewicht (kg)	14 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
EAN	7424906076021
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	400
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

Europalette Typ D3 ECO (1200 x 800 x H 150 mm) mit 7 mm umlaufenden Rändern auf dem Deck

Stabile Medium-Palette mit geringem Eigengewicht; leicht zu handhaben

Ausgestattet mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung

Die Tragfähigkeit kann durch korrosionsbeständige Verstärkungsprofile im Palettendeck deutlich erhöht werden

Die Tragfähigkeit im Hochregal beträgt 400 kg. Nach Einbau von 3 Längs-Inserts erhöht sie sich auf 1000 kg; bei 4 Längs-Inserts beträgt die Tragfähigkeit 1250 kg

Unterseite der Klötze und Kufen offen, mit Verstärkungsrippen

Die D3 ECO-Palette ist extra stark durch die schräge Verbindung von Klötzen, Kufen und Palettendeck

Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt für eine problemlose Handhabung

Gefertigt aus hochwertigem ECO-Regranulat für hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer

Die D3 ECO-Palette wird häufig als Basis für maßgefertigte Kunststoffpaletten eingesetzt – mit oder ohne Verstärkungsprofile im Deck

Optionen: Palettendeckel – Aufsatzrahmen – QR-Codes und Barcodes – RFID-Transponder – 22 mm Ränder auf dem Deck – 22 mm Ränder außerhalb des Decks – ohne Ränder (ggf. mit Pop-ups) – durchgehende Antirutsch-Gummistreifen für das Deck

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Unsere D3-ECO Kunststoff-Industriepalette ist ein echter Allrounder und wird daher in der gesamten Logistik breit eingesetzt. Die Palette hat ein geringes Eigengewicht und ist dadurch leicht zu handhaben. Durch den Einsatz von Verstärkungsprofilen kann sie von einer Medium-Palette zu einer vollwertigen Hochregalpalette aufgewertet werden. Sowohl Unternehmen im Non-Food-Bereich als auch im Einzelhandel setzen die Palette erfolgreich ein.
Diese D3-Variante ist mit 7 mm hohen, umlaufenden Aufkantungen auf dem Palettendeck ausgestattet. Dies verhindert das Abrutschen von Ladegut sowie das Gleiten leerer Paletten untereinander. Die D3-Palette ist an mehreren empfindlichen Punkten zusätzlich verstärkt, insbesondere an den Übergängen von den Palettenklötzen zu den Kufen und zum Palettendeck. Gefertigt aus hochwertigem HDPE ECO-Regranulat für eine nachhaltige, langlebige Nutzung.

Passende Accessoires



83291800



99.49716

Alternative Artikel



83291800



99.49716

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch