
Artikelnummer: 83360206 Bedruckung möglich

# Kunststoff Europalette - D1 ECO - 1200 x 800 mm - mit Rand 22 mm - schwarz







**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 1200 × 800 × 150 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1000 kg |
| Material | HDPE ECO-Regenerat |
| Artikelnummer | 83360206 |
| Gewicht (kg) | 12 kg |
| Temp. Beständigkeit | Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Schwarz |
| Statische Tragfähigkeit | 5000 kg |
| Randhöhe | 22 mm |
| Tragfähigkeit in Regalen | 400 |
| Anzahl pro Palette | 16 |

## Eigenschaften

**Kunststoff-Europalette (1200 x 800 x H 150 mm) - Teil der BLACK LINE Serie**

**Mit extra hohen, 22 mm aufstehenden Rändern entlang des Palettendecks, statt auf dem Deck; dadurch beträgt das nutzbare Deckmaß zwischen den Rändern 1200 x 800 mm**

**Stapelbehälter können dadurch umgekehrt auf der Palette gestapelt und sicher transportiert werden – sogar ohne Sicherung der Behälter mit Spanngurten**

**Die Palette ist ebenfalls bestens geeignet für den Transport von VDA-KLT Behältern**

**Starke Medium-Palette mit geringem Eigengewicht und dadurch leicht zu handhaben**

**Die Tragfähigkeit kann mit Hilfe von Verstärkungsprofilen im Palettendeck deutlich erhöht werden**

**Die Tragfähigkeit im Regal beträgt 400 kg. Nach Einbringung von 3 Längsverstärkungen erhöht es sich auf 1000 kg; nach Einbringung von 4 Längsverstärkungen beträgt das Tragvermögen im Regal 1250 kg, geeignet für den Einsatz im Hochregal**

**Unterseite mit offenen Palettenklötzen und Kufen, ausgestattet mit Verstärkungsrippen**

**Die D1 ECO-Palette ist besonders stabil durch die schräge Verbindung der Klötze mit den Kufen und dem Palettendeck**

**Die Kufen sind beidseitig abgeschrägt für eine reibungslose Handhabung**

**Hergestellt aus hochwertigem ECO-Regranulat für hohe Schlagfestigkeit und eine lange Lebensdauer**

**Optionen: Palettendeckel – Aufsatzrahmen – Verstärkungsprofile – QR-Codes und Barcodes – RFID-Transponder – 22 mm Ränder auf dem Deck – 7 mm Ränder auf dem Deck – ohne Ränder (optional mit Pop-ups) – durchgehende Antirutsch-Gummistreifen auf dem Deck**



**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

## Beschreibung

Unsere D1 ECO Palette mit ihren kräftigen 22 mm hohen Rändern entlang des Decks ist eine echte Spezialpalette für Anwendungen mit Kunststoff-Stapelbehältern und -kisten. Dieses Mehrweggebinde kann umgedreht auf dieser Palettenvariante gestapelt und anschließend problemlos transportiert werden - sogar ohne Spanngurte. Auch für VDA-KLT Automobilbehälter ist diese Palette ideal. Diese Behälter werden trotz ihrer abweichenden Bodenstruktur sauber auf der Palette zentriert. Außerdem wird diese Palettenvariante häufig in Kombination mit Spülkörben 600 x 400 mm eingesetzt. Gläserkörbe und Tellerkörbe stehen fest zentriert auf dieser Kunststoffpalette.
Diese D1 ECO Palette hat ein geringes Eigengewicht, ist mit 3 Kufen in Längsrichtung ausgestattet und kann mittels Verstärkungsprofilen von einer Mediumpalette zu einer echten Regalpalette aufgerüstet werden. Die D1 ECO Palette ist an mehreren empfindlichen Stellen extra verstärkt, beispielsweise an den Übergängen von den Palettenklötzen zu den Palettenkufen und zum Palettendeck. Ausgeführt aus hochwertigem HDPE ECO-Regranulat für nachhaltigen Gebrauch und einen attraktiven Preis.

## Passende Accessoires



99.61660



83290800



99.49715

## Alternative Artikel



4401.300.900



30.432.RDH.10



83102217TP



50.CR.620.P.40.10



30.632.RDH.10

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch