
Artikelnummer: 83335851 Bedruckung möglich

Industriepalette CR3 - 1200 x 1000 mm - mit 3 Palettenkufen - mit 5 mm Aufkantungen - mit Antirutsch-Streifen - verstärkt - grau/blau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1750 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	83335851
Gewicht (kg)	23,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Randhöhe	5 mm
Tragfähigkeit in Regalen	1400
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

- **Sehr robuste Palette für das wirklich schwere Arbeiten**
- **Ausgestattet mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung**
- **Unterseite von Klötzen und Kufen gerippt - für mehr Grip in automatisierten Lager- und Transportsystemen**
- **Mit 5 vollständig integrierten Metalleinsätzen im Palettendeck**
- **Die Verstärkungsprofile sind hermetisch eingeschlossen und aus korrosionsbeständigem Federstahl gefertigt**
- **Extra stark durch die schrägen Verbindungen der Kufen mit den Klötzen**
- **Tragfähigkeit im Palettenregal bis zu 1400 kg**
- **Breite Antirutschstreifen auf dem Palettendeck sowie zusätzlich 5 mm Aufkantungen**
- **Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt - für eine einfache Handhabung mit Handhubwagen usw.**
- **Aus hochwertigem Virgin-HDPE gefertigt und dadurch besonders schlagfest sowie tiefkühlbeständig**
- **Geeignet für direkten Kontakt mit Lebensmitteln**
- **Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - Oberdeck ohne Ränder oder mit 7 mm Rändern**

Beschreibung

Unsere Industriepalette CR3 wurde als zuverlässige und funktionale Lösung für allgemeine Logistikanwendungen im schweren Segment entwickelt - auch in der Lebensmittelindustrie. Mit dem Format 1200 x 1000 x H 160 mm und einer besonders robusten Konstruktion bietet diese Palette eine stabile Basis für Transport und Lagerung - überall dort, wo hohe Anforderungen gestellt werden. Sicherheit steht beim Design der CR3 im Mittelpunkt. Das Palettendeck ist mit Aufkantungen sowie 5 Antirutschstreifen ausgestattet. Dadurch werden leere Paletten untereinander und selbstverständlich auch die Ladung sicher zentriert.

Die Palette verfügt über 5 vollständig integrierte Verstärkungsprofile im Palettendeck sowie 3 robuste Palettenkufen in Längsrichtung. Klötze und Kufen sind offen (gerippt). Diese Eigenschaften sorgen für ausreichende Tragfähigkeit und ein problemloses Handling beim Bewegen unterschiedlichster Ladungen - auch in automatisierten Lager- und Transportsystemen.

Mit einer statischen Tragfähigkeit von 7500 kg, einer dynamischen Tragfähigkeit von 1500 kg und einer Tragfähigkeit von 1400 kg im Palettenregal bietet diese CR3 genügend Tragkraft für die meisten Logistikanwendungen. Das wirklich schwere Arbeiten ist der CR3 absolut anvertraut.

Kurzum: Die Industriepalette CR3 ist eine robuste und funktionale Palette für ein breites Spektrum logistischer Anwendungen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir sorgen gerne für eine Vorführung.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Passende Accessoires




83291800



99.49716


Alternative Artikel



83335202



87035841



83230801

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch