




Artikelnummer: 87039899

Bedruckung möglich



# Industriepalette TC3-5 - 1200 x 1000 mm - Oberdeck mit Antirutsch - 5 Palettenkufen - grau



## Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 x 1000 x 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1500 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	87039899
Gewicht (kg)	23,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Tragfähigkeit in Regalen	1250
Anzahl pro Palette	15

## Eigenschaften

Ober- und Unterseite des Palettendecks vollständig glatt und geschlossen; die Oberseite ist integral mit Palgrip-Antirutsch ausgestattet

Maximale Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene

Manuelle Reinigung problemlos möglich

Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Hohe Stoßfestigkeit durch die patentierte Verschweißung des Oberdecks

Hohe Tragfähigkeit im Hochregal bis 1250 kg

Durch 3 vollständig integrierte Verstärkungsprofile im Palettendeck (längs) kann die Tragfähigkeit im Hochregal auf bis zu 2000 kg erhöht werden

Robuste Verbindung zwischen Palettenklötzen und Kufen

Palettenkufen beidseitig abgeschrägt für eine problemlose Handhabung

Mit profilierten Klotzecken für besseren Halt von Wickel- und Stretchfolie

Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache

Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - vollständig integrierte Metalleinsätze (längs) - RFID-Transponder

## Beschreibung

Industriepalette (1200 x 1000 mm) in der Totally-Closed-(TC)-Ausführung mit 5 Palettenkufen für maximale Stabilität, auch bei der Blockstapelung. Besonders reinigungsfreundlich und mit optimalen Hygiene-Eigenschaften. Ideale Merkmale für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie und der chemischen Industrie.

Die Oberseite des Palettendecks ist vollständig mit Palgrip-Antirutsch ausgeführt. Das verhindert ein Verrutschen oder Abrutschen von Ladegut – auch in geneigter Position und in feuchten Umgebungen. Zudem werden leere Paletten untereinander ausgezeichnet zentriert, ganz ohne umlaufende Ränder. Palgrip-Antirutsch ist vollständig in die Oberfläche integriert und dadurch extrem langlebig. Die Antirutsch-Eigenschaften der Palette bleiben dauerhaft erhalten – ohne Reparaturen.



## Alternative Artikel

