Artikelnummer: 83281819 Bedruckung möglich

UN-zertifizierte Palettenbox CB3 - 1200 x 1000 mm - UN-Code 4H2/Y - hellgrau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1236 × 1036 × 766 mm
Innenmaß (L x B x H)	1130 × 925 × 595 mm
Inhalt	610 Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	83281819
Gewicht (kg)	43 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen, verstärkt
EAN	7424926311355
Max. Ladekapazität pro Kiste	439 kg
Max. Stapelbelastung statisch	1340 kg
Anzahl pro Palette	4

Eigenschaften

- **Palettenbox Typ CB3 (1200 x 1000 x H 740 mm) mit Auflagedeckel und Spanngurten**
- **Abmessungen inkl. Deckel: 1236 x 1036 x H 766 mm**
- **Die CB3 Palettenbox mit verriegelbarem Deckel ist zertifiziert mit UN-Code 4H2/Y**
- **Zertifiziert als UN-Box für mittelgefährliche Stoffe mit Code Y**
- **Für Transport und Lagerung fester gefährlicher Stoffe der Verpackungsgruppen II und III**
- **Zugelassen als UN-Umverpackung Typ 4H2 (Kiste/Box aus starrem Kunststoff)**
- **Nutzlast: 439 kg**
- **Maximale Stapellast: 1340 kg**
- **Mit 3 Kufen für maximale Stabilität und Tragfähigkeit**
- **Die Kufen sind einteilig mit der Box ausgeführt - für eine lange Lebensdauer**
- **Rundum mit Anfahrschutz oberhalb der Einfahröffnungen ausgestattet**
- **Innenwände vollständig glatt und eben - dadurch leicht zu entleeren und gut zu reinigen**
- **Aus Virgin-PE gefertigt und weitgehend chemikalienbeständig**
- **Stabil stapelbar durch integrierte Stapelnocken an den Ecken**
- **Sehr robuste einteilige Palettenbox, die Ihre Gefahrstoffe zuverlässig schützt**
- **Optionen: RFID-Transponder - QR-Code und Barcode - Bedruckung - in verschiedenen Farben lieferbar**

Beschreibung

Hellgraue Kunststoff-Palettenbox (1200 x 1000 x H 740 mm – 610 Liter) Typ CB3 mit grauem Deckel. Diese schlagfeste Kunststoff-Palettenbox auf drei Palettenkufen ist mit einem passenden Auflagedeckel ausgestattet und wird mittels zwei Spanngurten verriegelt. Die CB3-Box wird im Spritzgussverfahren aus einem Stück gefertigt und ist dadurch besonders robust. Die unteren Wandpaneele sind zusätzlich mit einer starken Rippenstruktur verstärkt. Diese dient als Puffer gegen Anfahrschäden. Dadurch ist die CB3-Box eine ideale Palettenbox für Gefahrstoffe. Die CB3 verfügt über eine UN-Zulassung für mittelgefährliche Stoffe (Code Y) und ist für den Transport und die Lagerung fester gefährlicher Stoffe der Verpackungsgruppen II und III zugelassen, darunter Lithium-Batterien und -Akkus (nicht kritisch defekt). Die Box erfüllt die in der ADR für den Straßentransport festgelegten Vorschriften sowie die Anforderungen für den Transport gefährlicher Güter per Bahn (RIO), auf See (IMDG-Code) und per Luft (IATA-DGR).

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Alternative Artikel



83381819



83281819

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch