Artikelnummer: 83381919 Bedruckung möglich

UN-zugelassene Palettenbox CB1 - 1200 × 800 mm - UN-Code 4H2/Y - rot







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1236 × 836 × 766 mm
Innenmaß (L x B x H)	1115 × 715 × 595 mm
Inhalt	470 Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	83381919
Gewicht (kg)	39,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C
Farbe	Rot
Boden	Geschlossen, verstärkt
EAN	7424920037046
Max. Ladekapazität pro Kiste	438 kg
Max. Stapelbelastung statisch	1406 kg
Anzahl pro Palette	3

Eigenschaften

- **Palettenbox Typ CB1 (1200 × 800 × H740 mm) mit Auflagedeckel und Spanngurten.**
- **Abmessungen inkl. Deckel: 1236 × 836 × H766 mm.**
- **Die CB1-Palettenbox mit verriegelbarem Deckel ist nach UN-Code 4H2/Y zertifiziert.**
- **Zertifiziert als UN-Box für mittelgefährliche Gefahrstoffe (Code Y).**
- **Für Transport und Lagerung fester Gefahrgüter der Verpackungsgruppen II und III.**
- **Zugelassen als UN-Umverpackung Typ 4H2 (Kiste/Behälter aus hartem Kunststoff).**
- **Traglast: 438 kg.**
- **Stapelbelastung: max. 1406 kg.**
- **Mit drei Palettenkufen für maximale Stabilität und Tragfähigkeit.**
- **Die Palettenkufen sind einteilig mit der Box verbunden - für eine lange Lebensdauer.**
- **Rundum mit Anfahrschutz oberhalb der Einfahröffnungen.**
- **Die Innenwände sind vollständig glatt und eben - dadurch leicht zu entleeren und gut zu reinigen.**
- **Aus Virgin-PE gefertigt und weitgehend chemikalienbeständig.**
- **Sicher stapelbar durch integrierte Stapelnocken an den Ecken.**
- **Sehr robuste, einteilige Palettenbox, die Ihre Gefahrstoffe zuverlässig schützt.**
- **Optionen: RFID-Transponder - QR-Code und Barcode - Bedruckung - in diversen Farben lieferbar.**

Beschreibung

Rote Kunststoff-Palettenbox (1200 × 800 × H 740 mm - 470 Liter) vom Typ CB1 mit grauem Palettendeckel. Diese schlagfeste Palettenbox aus Kunststoff auf drei Palettenkufen ist mit einem passenden Auflagedeckel ausgestattet und wird mit zwei Spanngurten verriegelt. Die CB1-Box wird im Spritzgussverfahren in einem Stück gefertigt und ist dadurch besonders robust. Die unteren Wandpaneele sind zusätzlich mit einer kräftigen Rippenstruktur verstärkt. Das dient als Puffer gegen Anfahrschäden. Damit ist die CB1 eine ideale Palettenbox für Gefahrstoffe. Die CB1 verfügt über eine UN-Zulassung für mittelgefährliche Stoffe (Code Y) und ist für Transport und Lagerung fester Gefahrgüter der Verpackungsgruppen II und III zugelassen, darunter Batterien und Lithium-Akkus (nicht kritisch defekt). Die Box erfüllt die Vorschriften der ADR für den Straßentransport sowie die Anforderungen für den Transport gefährlicher Güter per Schiene (RID), auf See (IMDG-Code) und per Luft (IATA-DGR).

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Alternative Artikel



83381819



83281919



83281819

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch