


Artikelnummer: 83190800.DUO.B

Bedruckung möglich



Kunststoffpalette CS1-DUO - 1600 x 1200 mm - ohne Rändern - 5 Palettenkufen



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1600 x 1200 x 146 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	83190800.DUO.B
Gewicht (kg)	24,6 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm

Eigenschaften

Großformat-Kunststoffpalette Abmessung 1600 x 1200 x H 146 mm

Aus HDPE-Neuware gefertigt, besonders stoßfest und langlebig

Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und den Einsatz bei Minustemperaturen.

Die CS1-DUO basiert auf der CS1-Palette, ohne Ränder (Alternative: mit umlaufenden 7mm Rändern)

Bei dieser Variante werden zwei Paletten vom Typ CS1 dauerhaft miteinander verschweißt

Die CS1-DUO ist mit 5 Palettenkufen ausgestattet

Besonders stark und robust - die ideale Lösung für Großformat-Ladung

CS1 Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt - für problemlose Handhabung mit Hubwagen

Das randlose Design verhindert Beschädigungen an großformatigen Produkten – wie Platten, Metallblechen und Kartonbögen – in Bereichen wie der Verpackungsindustrie.

Die CS1-Palette ist extra stabil durch eine schräge Verbindung zwischen Palettenkufen und Klötzen

Bruch an diesen empfindlichen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert

Die angegebene dynamische Traglast basiert auf gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers

Beschreibung

Kunststoff-Großformatpalette (1600 x 1200 x H 160 mm) Typ CS1-DUO aus hochwertigem HDPE Neuware. Basierend auf zwei Paletten vom Typ CS1, die dauerhaft miteinander verschweißt werden. Ausgeführt mit 5 Palettenkufen, Unterseite mit Klötzen und Palettenkufen offen (gerippt). Das Palettendeck ist ausgeführt ohne Rändern. Die statische Traglast beträgt 5000 kg und die dynamische 1000 kg. Maximale dynamische Belastung von 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers. Auch lieferbar in einer Ausführung mit Rändern auf dem Oberdeck. Diverse Organisationen setzen Großformatpaletten zur vollen Zufriedenheit ein.

Allgemein

Die Abmessungen von maßgefertigten Paletten werden so weit wie möglich auf den Kundenwunsch abgestimmt. Die bestehende Palettenkonstruktion ist jedoch maßgeblich für die Schweißarbeiten. Dadurch kann die realisierbare Maßhaltigkeit um einige Zentimeter abweichen.



Alternative Artikel

