

Artikelnummer: 83520801.QUAL1 Bedruckung möglich

Kunststoffpalette E3-5 QUATTRO - 2250 x 2000 mm - mit 5 mm hohen Rändern rundum - 7 Palettenkufen - verstärkt







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	2250 × 2000 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1500 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	83520801.QUAL1
Gewicht (kg)	76 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	7500 kg
Randhöhe	5 mm

Eigenschaften

- **Großformat-Kunststoffpalette mit Abmessungen 2250 x 2000 x H 160 mm**
- **Aus hochwertiger HDPE-Neuware gefertigt, besonders stoßfest und langlebig**
- **Geeignet für Non-Food-Produkte und Lebensmittel**
- **Die E3-5 QUATTRO basiert auf der E3-5 Palette und ist mit umlaufenden 7 mm hohen Rändern ausgestattet - alternativ auch ohne Ränder erhältlich**
- **Bei dieser Variante werden vier Paletten des Typs E3-5 dauerhaft miteinander verschweißt**
- **Die E3-5 Palette ist mit 5 Palettenkufen in Längsrichtung und 2 quer verlaufenden Kufen ausgestattet**
- **Das Palettendeck ist zusätzlich mit 6 integrierten Verstärkungsprofilen in Längsrichtung und 2 quer verlaufenden Profilen verstärkt - in korrosionsbeständiger Ausführung**
- **Besonders stark und robust und dadurch die ideale Lösung für großformatige Ladungen**
- **Die E3-5 Palette ist durch die schräge Verbindung zwischen Palettenkufen und Klötzen besonders stabil**
- **Bruch an diesen empfindlichen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert**
- **Die Palettenkufen der E3-5 sind beidseitig abgeschrägt und ermöglichen dadurch eine problemlose Handhabung mit Hubwagen**
- **Die erhöhten Ränder rund um die E3-5 verhindern das Verrutschen der Ladung und das gegenseitige Verschieben leerer Paletten**
- **RFID-Technologie kann problemlos in die Palette integriert werden, auch nachträglich. Der Halter des RFID-Tags bietet dauerhaften Schutz vor äußeren Einflüssen**
- **Die angegebene dynamische Belastbarkeit basiert auf einer gleichmäßig verteilten Last und einer breiten Gabelposition des Gabelstaplers**

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Kunststoff-Großformatpalette (2250 x 2000 x H 160 mm) Typ E3-5 QUATTRO aus hochwertiger HDPE-Neuware. Basierend auf vier Paletten des Typs E3-5, die zugesägt und anschließend dauerhaft miteinander verschweißt werden. Ausgeführt mit 5 Palettenkufen in Längsrichtung und 2 quer verlaufenden Kufen. Die Unterseite der Klötze und Palettenkufen ist offen beziehungsweise gerippt ausgeführt. Mit umlaufenden erhöhten Rändern von 7 mm.

Das Oberdeck ist standardmäßig mit 6 Verstärkungsprofilen in Längsrichtung und 2 quer verlaufenden Verstärkungsprofilen ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5.000 kg und die dynamische Tragfähigkeit 1.500 kg. Die maximale dynamische Belastung beträgt 1.500 kg bei gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers.

Auch in einer Ausführung ohne erhöhte Ränder auf dem Oberdeck erhältlich. Verschiedene Organisationen setzen diese Großformatpaletten bereits erfolgreich ein.

Allgemein

Die Abmessungen kundenspezifischer Paletten werden so weit wie möglich an die Wünsche des Kunden angepasst. Die bestehende Palettenkonstruktion ist jedoch für die Schweißarbeiten maßgeblich. Daher können die realisierbaren Abmessungen um einige Zentimeter abweichen.



Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch