

Artikelnummer: 83261810

Bedruckung möglich



# Palettenbox Typ CB3 Low - 1200 x 1000 x H 580 mm - geschlossen - 3 Kufen - grau



## Produktspezifikationen

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Außenmaß (L x B x H)          | 1200 x 1000 x 580 mm                   |
| Innenmaß (L x B x H)          | 1097 x 890 x 517 mm                    |
| Inhalt                        | 515 Liter                              |
| Seitenwände                   | Geschlossen, verstärkt                 |
| Material                      | HDPE                                   |
| Artikelnummer                 | 83261810                               |
| Gewicht (kg)                  | 38,5 kg                                |
| Temp. Beständigkeit           | -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe                         | Grau                                   |
| Boden                         | Geschlossen, verstärkt                 |
| Max. Ladekapazität pro Kiste  | 750 kg                                 |
| Max. Stapelbelastung statisch | 5000 kg                                |
| Max. dynamische Stapellast    | 1500 kg                                |

## Eigenschaften

**CB3 Low Kunststoff-Palettenbox - Abmessungen  
1200 x 1000 x H 580 mm - 515 Liter**

**Geschlossene Seitenwände und ein extra  
verstärkter Boden - für eine sichere Lagerung**

**Ausgeführt mit 3 schweren Palettenkufen**

**Die Palettenkufen bilden eine Einheit mit der Box -  
in derselben hochwertigen Produktqualität**

**Der Boden ist an der Unterseite mit einer besonders  
robusten Rippenstruktur für minimale Durchbiegung  
ausgestattet**

**Oberhalb der Einfahröffnungen ist rundum eine  
gerippte Pufferzone angebracht, um Anfahrsschäden  
zu vermeiden**

**Die CB3 Low ist sehr gut für schwere und intensive  
Anwendungen geeignet**

**Geeignet für den direkten Kontakt mit  
Lebensmitteln, gemäß HACCP**

**Die CB3 Low stapelt mittels Nocken an den Ecken  
und ist eine hervorragende Ergänzung für  
bestehende Boxenpools mit diesem Stapelsystem**

**Durch die minimale Durchbiegung ist der Einsatz  
auf Rollenbahnen und in automatisierten  
Logistiksystemen problemlos möglich**

**Druckschäden an empfindlichen,  
druckempfindlichen Produkten werden vermieden**

**Mit einer einzigartigen Tragfähigkeit von 750 kg**

**Optionen: Deckel - Beschriftung - QR-Codes und  
Barcodes - fahrbar - Metall-Kufenverstärkungen -  
auf 9 Füßen - Abdeckhauben**

# Beschreibung

## Die Konstruktion und das Format

Die CB3 Low Palettenbox ist mit ihrer Höhe von 580 mm die niedrigere Variante unserer Standard-CB3 Palettenbox (H 740 mm). Die Low Variante verfügt über eine extra verstärkte Bodenstruktur, wodurch sie ideal für Anwendungen mit besonders schweren Produkten ist. Auch druckempfindliche und empfindliche Produkte wie zum Beispiel Birnen und anderes Obst können problemlos mit der CB3 Low manipuliert werden. Druckschäden am Inhalt durch einen federnden Boden während des Staplertransports sind dadurch kein Thema. Unsere CB3 Low hält hier den Rücken gerade und schützt so den Inhalt. Außerdem wird auch die CB3 Low aus einem Stück gespritzt, wobei Box und Untergestell eine Einheit bilden. Auch dadurch ist die CB3 Low extrem robust. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn die Box intensiv in der Logistik, auf Rollenbahnen und in automatisierten Systemen eingesetzt wird. Durchbiegende Palettenkufen oder noch schlimmer: Palettenkufen, die sich lösen, wären dann fatal. Durch ihre Konstruktion hat die CB3 Low damit keine Probleme. Kurz gesagt: Die CB3 Low hält definitiv, was sie ausstrahlt: Robustheit und Langlebigkeit! Überzeugen Sie sich selbst und machen Sie den Praxistest.

## Die Logistik

Palettenboxen, die in Produktionsbetrieben oder in der Logistik eingesetzt werden, werden in der Praxis stark beansprucht. Insbesondere Staplertransport und Kettenbahnen stellen eine Herausforderung dar. Für beide Anwendungen ist die CB3 Low jedoch bestens gerüstet. Zunächst befindet sich oberhalb der Einfahröffnungen eine besonders robuste Rippenstruktur - und das rund um die Box. Diese Struktur dient als Pufferzone, um Anfahrschäden durch innerbetriebliches Transportgerät zu vermeiden - und das funktioniert sehr effektiv. Außerdem sind die dickwandigen Palettenkufen mit einem großzügigen Radius mit der gesamten Boxkonstruktion verbunden. Abschließend sind die Wände extra dick ausgeführt und der Boden ist mit einer starken Rippenstruktur ausgestattet. Insgesamt bilden diese Aspekte eine solide Basis für die anspruchsvollsten logistischen Bedingungen.

## Die Anwendung

Die CB3 Low ist für schwere Beladung und für den Einsatz mit empfindlichen oder druckempfindlichen Gütern vorgesehen. Die CB3 Low wird unter anderem im Maschinenbau und in der metallverarbeitenden Industrie eingesetzt. Auch die Lebensmittelindustrie sowie die Fleisch- und Fischverarbeitung sind sehr zufrieden mit der CB3 Low. Die Box ist leicht zugänglich und bietet optimalen Schutz des Inhalts. Da die CB3 Low mit Stapelnocken an den Ecken stapelt, ist sie inter-stapelbar mit Poolboxen und anderen Boxen, die in der Lebensmittelbranche und im Recycling häufig eingesetzt werden.

## Reinigung, Hygiene und mehr

CB3 Low Palettenboxen sind vollständig glatt und flach ausgeführt. Entleerung und Reinigung sind dadurch schnell und effektiv möglich. Außerdem kann dadurch eine optimale Hygiene gewährleistet werden. Die Box verfügt über freie Felder für das Anbringen von Logos, Nummerierungen oder anderen Beschriftungen. Ein Noppenfeld ermöglicht das Anbringen und einfache Entfernen von Aufklebern. Abschließend kann die CB3 Low durch ihre Ausführung aus Monomaterial einfach recycelt werden ... aber das wird lange auf sich warten lassen! Überzeugen Sie sich selbst von den Qualitäten unserer CB3 Low und machen Sie den Praxistest.



## Passende Accessoires



15.100.003



83390800



99.CVSH.1210