
Artikelnummer: 83271998 Bedruckung möglich

UN-zertifizierte Palettenbox CB3 High - 1200 x 1000 mm - UN-Code 50H/X - hellgrau





Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1237 × 1036 × 1166 mm
Innenmaß (L x B x H)	1108 × 897 × 983 mm
Inhalt	1000 Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	83271998
Gewicht (kg)	56,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen, verstärkt
Max. Ladekapazität pro Kiste	800 kg
Max. Stapelbelastung statisch	1600 kg
Anzahl pro Palette	2

Eigenschaften

- **Palettenbox Typ CB3 High (1200 x 1000 x H 1140 mm) mit Auflagedeckel und Spanngurten**
- **Abmessungen inkl. Deckel: 1237 x 1036 x H 1166 mm**
- **Die CB3 High Palettenbox mit verriegelbarem Deckel ist zertifiziert mit UN-Code 50H/X**
- **Zertifiziert als UN-Box für sehr gefährliche Stoffe mit Code X**
- **Für Transport und Lagerung fester gefährlicher Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III**
- **Zugelassen als UN-Umverpackung Typ 50H: große Kunststoff-Palettenbox mit verriegelbarem Deckel**
- **Maximale Nutzlast: 800 kg**
- **Stapellast: maximal 1600 kg**
- **Mit 3 Kufen für maximale Stabilität und Tragfähigkeit**
- **Die Kufen sind einteilig mit der Box ausgeführt - für eine lange Lebensdauer**
- **Rundum mit Anfahrschutz oberhalb der Einfahröffnungen ausgestattet**
- **Innenwände vollständig glatt und eben - dadurch leicht zu entleeren und gut zu reinigen**
- **Aus Virgin-PE gefertigt und weitgehend chemikalienbeständig**
- **Stabil stapelbar durch integrierte Stapelnocken an den Ecken**
- **Sehr robuste einteilige Palettenbox, die Ihre Gefahrstoffe zuverlässig schützt**
- **Optionen: RFID-Transponder - QR-Code und Barcode - Bedruckung - in verschiedenen Farben lieferbar**

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Hellgraue Kunststoff-Palettenbox im Großformat (1200 x 1000 x H 1140 mm – 1000 Liter) Typ CB3 High mit grauem Deckel und Spanngurten.

Diese robuste Kunststoff-Palettenbox wird aus einem Stück gefertigt, inklusive Palettenkufen. Die Box ist rundum mit einem Anfahrschutz oberhalb der Einfahröffnungen verstärkt. Dieser dient als Puffer gegen Anfahrschäden. Die Box verfügt über den UN-Code 50H/X für den Transport und die Lagerung gefährlicher fester Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III, darunter Lithium-Batterien und -Akkus (nicht kritisch defekt). Die Innenseite ist geschlossen und glatt, wodurch eine problemlose Reinigung möglich ist. Der eingesetzte Kunststoff PE ist weitgehend chemikalienbeständig. Die Kunststoff-Palettenbox ist mit einem passenden Auflagedeckel ausgestattet, der mit vier Spanngurten verriegelt wird. Diese werden in den Eckelementen befestigt. Die Box erfüllt die in der ADR für den Straßentransport festgelegten Vorschriften sowie die Regelwerke für den Transport gefährlicher Güter per Bahn (RIO), auf See (IMDG-Code) und per Luft (IATA-DGR).

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch