

Artikelnummer: 81941998 Bedruckung möglich

UN-zertifizierte Palettenbox SB3 - 1200 x 1000 mm - UN-Code 50H/X - rand-stapelbar - hellgrau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 790 mm
Innenmaß (L x B x H)	1122 × 912 × 590 mm
Inhalt	610 Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	81941998
Gewicht (kg)	51,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen, verstärkt
Max. Ladekapazität pro Kiste	600 kg
Max. Stapelbelastung statisch	1200 kg
Anzahl pro Palette	4

Eigenschaften

- **Palettenbox Typ SB3 (1200 x 1000 x H 790 mm) mit Auflagedeckel und Spanngurten**
- **Rand-stapelbar (Euro-Stapelsystem)**
- **Abmessungen inkl. Deckel: 1218 x 1018 x H 834 mm**
- **Die SB3 Palettenbox mit verriegelbarem Deckel ist zertifiziert mit UN-Code 50H/X**
- **Zertifiziert als UN-Box für sehr gefährliche Stoffe mit Code X**
- **Für Transport und Lagerung fester gefährlicher Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III**
- **Zugelassen als UN-Umverpackung Typ 50H: große Kunststoff-Palettenbox mit verriegelbarem Deckel**
- **Maximale Zuladung: 600 kg**
- **Maximale Stapellast: 1200 kg**
- **Mit 3 Kufen für maximale Stabilität und Tragfähigkeit**
- **Die Kufen sind einteilig mit der Box ausgeführt - für eine lange Lebensdauer**
- **Rundum mit Anfahrschutz oberhalb der Einfahröffnungen ausgestattet**
- **Innenwände vollständig glatt und eben - dadurch leicht zu entleeren und gut zu reinigen**
- **Aus Virgin-PE gefertigt und weitgehend chemikalienbeständig**
- **Sehr robuste einteilige Palettenbox, die Ihre Gefahrstoffe zuverlässig schützt**
- **Optionen: RFID-Transponder - QR-Code und Barcode - Bedruckung - in verschiedenen Farben lieferbar**

Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch

Beschreibung

Die SB3 Box allgemein

Hellgraue Kunststoff-Palettenbox Typ SB3 (1200 x 1000 x H790 mm) in randstapelbarer Ausführung (Euro-Stapelsystem) mit grauem Deckel und ausgestattet mit Spannbändern. Diese schlagfeste Kunststoff-Palettenbox auf drei Kufen ist mit einem passenden Auflagedeckel versehen und wird mit vier Spannbändern verriegelt. Die SB3 Box wird im Spritzgießverfahren in einem Stück gefertigt und ist dadurch besonders robust. Die unteren Wandpaneele sind zusätzlich mit einer kräftigen Rippenstruktur verstärkt. Diese dient als Puffer gegen Anfahrschäden.

UN-Zulassung

Durch diese Produkteigenschaften ist die SB3 Box eine ideale Palettenbox für Gefahrstoffe. Die SB3 verfügt über eine UN-Zulassung für sehr gefährliche Stoffe (Code X) und ist für den Transport und die Lagerung fester Gefahrstoffe der Verpackungsgruppen I, II und III zugelassen, darunter Batterien und Lithium-Akkus (nicht kritisch defekt). Die Box entspricht den Vorschriften des ADR für den Straßentransport sowie den Anforderungen für den Transport gefährlicher Stoffe per Schiene (RIO), auf See (IMDG-Code) und in der Luft (IATA-DGR).



Transoplast
+49 2822 9778-55
website@transoplast.com
transoplast.ch